



ORIGINEEL[®]
CHAPEL
PARKET

*Unique
by Nature*

*Een afgelegen klooster
waar eeuwenoude
tradities levend worden
gehouden...*

*Welkom in de wereld van
Origineel Chapel Parket*





36



12



I N D E X

ORIGINEEL CHAPEL PARKET

- 04 Origineel Chapel Parket
Unique by nature
- 06 De ruimste keus in de mooiste vloeren
- 08 Origineel Chapel Parket
- 10 Origineel Chapel Basilica
- 12 Origineel Chapel Basilica
Cassettes & Patronen
- 16 Origineel Chapel Cathedral
- 18 Origineel Chapel Hermitage
- 20 Origineel Chapel Convent
- 24 Origineel Chapel Parish
- 26 Origineel Chapel Minster
- 28 Origineel Chapel Monastery
- 30 Origineel Chapel Abbey
- 32 Origineel Chapel Priory
- 36 Kleuren
- 42 Maatwerk & extra's
- 44 Speciale Projecten
- 46 Duurzaamheid
- 50 Omschrijvingen iconen



04



06



40



44



46

De ruimste keus in de mooiste vloeren

Voor elk interieur en iedere smaak is er een Origineel Chapel Parket vloer, van strak en modern tot warm en traditioneel. Voor thuisgebruik of commerciële ruimtes, grote en kleine oppervlakken, in zowel massief hout als lamelparket. Kies een klassieke vloerplank of een rijk bewerkte cassette, in een keur aan kleuren en afwerkingen.

STRENGE KWALITEITSEISEN


Ieder product dat het stempel van Origineel Chapel Parket draagt, voldoet aan onze strenge kwaliteitseisen. Dat betekent dat ze geschikt zijn voor gebruik in veeleisende woonomgevingen én in druk bezochte commerciële omgevingen. Onze tevreden klanten wonen en werken op Origineel Chapel Parket in woningen, restaurants, kantoren, hotels en winkels.


MAXIMAAL COMFORT

Ons lamelparket is geschikt voor gebruik in combinatie met vloerverwarming en – koeling. Tel daarbij op dat Origineel Chapel Parket onderhoudsarm is en u heeft een vloer die u maximaal comfort biedt.

JARENLANG GENIETEN

Iedere vloer is met de hand afgewerkt, dus u kunt er zeker van zijn dat uw vloer echt uniek is. Een speciale beschermende laag maakt Origineel Chapel Parket vloeren buitengewoon slijtvast. Als u kiest uit onze collectie, kiest u een vloer van topkwaliteit, waar u jarenlang van kunt genieten.





ORIGINEEL

ORIGINEEL CHAPEL PARKET

Het origineel, de collectie waarmee het allemaal begon. Nog net zo populair als in het prille begin, want: tijdloos en schitterend. Thuis in elke omgeving. De vloerdelen in de Parket Collectie hebben een uniek geschaafd oppervlak dat zorgt voor een warme, natuurlijke uitstraling.

De collectie is verkrijgbaar in 43 kleuren en 2 types: Kasteelvloeren - massief eiken vloerdelen met subtiel afgeschuinde kanten; en In Between - samengestelde eiken vloerdelen met subtiel afgeschuinde kanten.

Hoewel deze vloeren standaard niet verouderd zijn, kunnen ze zo bewerkt worden dat ze er doorleefd en vintage uitzien. In dit gepatenteerde proces worden er bewust willekeurige kleine oneffenheden op het hout aangebracht.

Tijdloos en schitterend. Thuis in elke omgeving.



VLOER Origineel Chapel Parket
 AFWERKING Bruce
 AFMETING 20 x 185 mm



SPECIFICATIES

60/285	60/245	290/385	70	85	1500/3000	3000/6000	700	1000/1200	



BASILICA

ORIGINEEL CHAPEL BASILICA

Geef een modern interieur een klassieke twist, of sluit naadloos aan bij een bestaand klassiek interieur. Dat is de kracht van Basilica. Zonder V-groef sluiten de planken vrijwel naadloos op elkaar aan. Dus de vloer ziet eruit alsof hij uit één stuk hout is gemaakt. Een vloer die je blijft; een klassieke schoonheid.

Deze collectie is verkrijgbaar in 43 kleuren en is verouderd om elke Basilica vloer die prachtig doorleefde aanblik te geven. Ons unieke gepatenteerde verouderingsproces zorgt voor een willekeurige – en daardoor natuurlijke – verouderde uitstraling, waar het vakmanschap van afspat. Liever een cleane, niet verouderde look? Dan wordt de vloer op verzoek niet verouderd. En voldoet geen van de tien beschikbare patronen aan uw wensen? Dan ontwerpen en maken we gezamenlijk uw perfecte patroon.

Verrijgbare vloertypes zijn: Basilica Kasteelvloeren – massief eiken vloerdelen met niet-afgeschuinde kanten; In Between – samengestelde eiken vloerdelen met niet-afgeschuinde kanten; en Cassette – massieve of samengestelde cassettevloeren met niet-afgeschuinde kanten.

*Een klassieke
schoonheid
die u blijft.*



VLOER Origineel Chapel Basilica
 AFWERKING Bruce
 AFMETING 20 x 145 mm



SPECIFICATIES

60/285	60/245	240/365	70	85	1500/3000	3000/5000	700	1000/1200	15/0	20/0	25	20/6	15/4		



Chateau
162 x 162 cm



Albert
(81 x 81 cm)



Versailles
(81 x 81 cm)



Empire
(66 x 66 cm)



Etoile
(66 x 66 cm)



Renaissance
(81 x 81 cm)



Cross
(57 x 57 cm)



Castel
(81 x 81 cm)



Chantilly
(84 x 84 cm)



Variance
(66 x 66 cm)



Hongaarse Punt
(verschillende
afmetingen mogelijk)



Visgraat
(verschillende
afmetingen mogelijk)



VLOER Origineel Chapel Basilica
Versailles cassette
AFWERKING Channel
AFMETING 810 x 810 mm

CASSETTES & PATRONEN

ORIGINEEL CHAPEL BASILICA

Hoe mooi een eerlijke vloerplank ook is, sommige interieurs vragen iets meer dan kaarsrechte lijnen. Origineel Chapel Parket biedt u de keus uit 10 cassettes en 2 patronen, van een klassieke visgraat tot de mooi bewerkte Chateau cassette. Kies voor een vloer die past bij de leeftijd van het gebouw, of geef het interieur juist een verrassende twist. De keus is aan u.



SPECIFICATIES



CATHEDRAL

ORIGINEEL CHAPEL
CATHEDRAL

Laat u meevoeren naar het verleden met de Cathedral Collectie. Geïnspireerd op de grote kathedralen en kastelen van Europa geven deze houten vloerdelen het begrip 'verouderde vloer' een heel nieuwe lading. De rijke, diepe kleur wordt geaccentueerd door de vlammeende kleureffecten op opgeruwde plekken en met de hand geschaafde kanten. Elke plank vertelt zo zijn eigen verhaal. Een verhaal over geschiedenis – en over geschiedenis in wording.

Deze collectie is verkrijgbaar in 38 kleuren. Elke plank is geschraapt voor een ruw uiterlijk. Een bewerking met staalwol zorgt ervoor dat de planken desondanks glad aanvoelen. Gekleurde olie geeft de ruwe plekken op het hout hun vlammeende kleureffect.

Verkrijgbaar als: Cathedral Kasteelvloeren – massief eiken vloerdelen met handgeschaapte V-groef; en Cathedral In Between – samengestelde eiken vloerdelen met handgeschaapte V-groef.

*Onze definitie
van de
'verouderde
vloer'..*



VLOER Origineel Chapel Cathedral
AFWERKING Egmont
AFMETING 20 x 185 mm



SPECIFICATIES


Technical specifications grid including icons for moisture resistance, fire safety, and environmental certifications like PEFC and FSC.



VLOER
AFWERKING
AFMETING

Origineel Chapel Parket visgraat
Egmont
20 x 85 x 425 mm





*Een rijke nerf en
een fluweelzacht
oppervlak.*

PARISH

ORIGINEEL CHAPEL PARISH

Een houten kwaliteitsvloer onder uw blote voeten voelen heeft iets bijzonders. Een gevoel van geluk en geruststelling, een puur zintuiglijk genot. Maar zelfs het beste kan nog beter. Onze Parish Collectie combineert een rijke nerf met een fluweelzacht oppervlak. Een speciaal borstelproces accentueert de natuurlijke structuur en maakt de aanraking tegelijkertijd buitengewoon zacht. Prachtige knoesten en karakteristieke oneffenheden brengen een vloer tot leven met diepte, textuur en karakter.

Deze collectie is verkrijgbaar in 43 kleuren. Er zijn twee types: Parish Kasteelvloeren – geborstelde of extra geborstelde, massief eiken vloerdelen met subtiel afgeschuinde kanten en Parish In Between – geborstelde of extra geborstelde, samengestelde eiken vloerdelen met subtiel afgeschuinde kanten.



VLOER Origineel Chapel Parish
AFWERKING Olympic
AFMETING 20 x 185 mm



SPECIFICATIES



MINSTER

ORIGINEEL CHAPEL MINSTER

Genadeloze golven, een onverbiddelijke zon, 24/7 in de stad – de vloeren in de Minster Collectie laten het leven zien zoals het is: rauw en onvoorspelbaar. Hun unieke verwerde uitstraling is het gevolg van een intens kleuringsproces dat bestaat uit maar liefst 17 behandelingen. Het speciale maakproces zet de natuurlijke textuur van het hout extra aan. Het resultaat? Een buitengewone vloer.

Deze collectie is verkrijgbaar in 11 kleuren die de nerf van het hout op een schitterende manier benadrukken. Minster is verkrijgbaar als Minster In Between – samengestelde eiken vloerdelen met subtiel afgeschuinde kanten.


Rauw en onvoorspelbaar.



VLOER Origineel Chapel Minster
 AFWERKING Howden
 AFMETING 20 x 225 mm



SPECIFICATIES



MONASTERY

ORIGINEEL CHAPEL MONASTERY

De extra brede planken die aan de basis liggen van de Monastery Collectie schreeuwen 'ruimte' en 'atmosfeer', en dat maakt ze ideaal voor grote, open ruimtes die bedoeld zijn om een onvergetelijke indruk achter te laten.

De collectie is verkrijgbaar in 54 kleuren, is al dan niet verouderd, en de planken zijn tot 38 cm breed – en 3 tot 5 meter lang. Verkrijgbaar als Monastery Castle – extra brede massief eiken vloerdelen met niet afgeschuinde kanten; en Monastery In Between – extra brede samengestelde eiken vloerdelen met niet afgeschuinde kanten.

Een onvergetelijke indruk.



VLOER Origineel Chapel Monastery
 AFWERKING Elsey
 AFMETING 20 x 305 mm

SPECIFICATIES

60/285	60/245	290/385	70	85	1500/3000	3000/5000	700	1000/1200						




*Anders
dan
anders.*

ABB EY

ORIGINEEL CHAPEL ABB EY

Soms wilt u een statement maken. Niet met de stroom meegaan. Iets doen wat niet afgezaagd is. Of in dit geval: juist wél afgezaagd. De Abbey Collectie bestaat namelijk uit kopse-kantvloeren. Kleine hout-blokjes zijn met de kopse kant omhoog op een multiplex ondervloer gelijmd. Het resultaat is echt anders dan anders. Een vloer die u moet ervaren om hem op waarde te schatten. Onvergetelijk. Onvergelijkbaar.

Deze collectie is verkrijgbaar in 43 kleuren. Er is maar 1 houttype verkrijgbaar: Abbey In Between – samengestelde eiken vloerdelen met niet afgeschuinde kanten.



VLOER Origineel Chapel Abbey
AFWERKING Clark
AFMETING 20 x 70 mm



SPECIFICATIES

60/288	60/245	290/385	70	85	1500/3000	3000/5000	700	1000/1200



Mooi en robuust.

VLOER Origineel Chapel Priory
 AFWERKING Bruce
 AFMETING 15 x 85 mm

PRIORY

ORIGINEEL CHAPEL PRIORY

Op zoek naar een vloer die mooi is én tegen een stootje kan? Hout dat geen krimp geeft als er dagelijks honderden voeten overheen gaan? Planken die laten zien dat vorm en functie in een commercieel project hand in hand gaan? Gevonden. De smalle premium planken in de Priory Collectie zijn ontworpen en gemaakt om een naadloos geheel te vormen. Zo creëert u een echte eenheid die mooi is om naar te kijken, slijtvast en heel eenvoudig te onderhouden.

Deze collectie is verkrijgbaar in 43 kleuren. Er is maar 1 houttype verkrijgbaar: Priory In Between – samengestelde eiken vloerdelen met niet afgeschuinde kanten.



SPECIFICATIES



VLOER Origineel Chapel Parket
AFWERKING Canyon
AFMETING 15 x 245 mm

DE PERFECTE KLEUR VOOR ELKE STEM-
MING, RUIMTE, TIJD EN PLAATS

Subtiel, markant, klassiek of modern ~ de keuze is aan u

De houten vloeren van Origineel Chapel zijn verkrijgbaar in een groot aantal kleuren. In totaal bieden we 56 kleuren, tinten en schakeringen aan, maar let op: niet alle kleuren zijn verkrijgbaar in iedere collectie. Vraag uw Origineel Chapel Parket dealer om advies.



02 | Elk



05 | Elsey



08 | Bunya



03 | Reef



06 | Bruce



29 | Bryce



04 | Gulf



07 | Canyon



09 | Channel



10 | Clark



12 | Brecon



17 | Teide



11 | Egmont



13 | Mesa



18 | Palmar



26 | Catlin



14 | Peak



19 | Emas



27 | Joshua



15 | Breton



20 | Kutai



28 | Lion



16 | Terra



21 | Broads

KLEUREN



22 | Lake



31 | Down



72 | Loch



77 | Sable



51 | Essex



56 | Gregory



23 | Acadia



32 | Mesas



73 | Dovre



78 | Lanin



52 | Grimsby



57 | Preston



24 | Fundy



33 | Cabrera



74 | Moreno




79 | Rago



53 | Beverly



58 | Croydon



25 | Forest



70 | Kenai



75 | Karoo



36 | Olympic



54 | Howden



59 | Thanet



30 | Mungo



71 | Sabi



76 | Natal




50 | Leeds



55 | Lynn



60 | Stoke





VLOER
AFWERKING
AFMETING

Origineel Chapel Hermitage
Forest / Egmont / Elk / Elsey
20 x 80 x 400 mm (maatwerk)



MAATWERK & EXTRA'S

Een voortreffelijke afwerking maakt van een mooi interieur een geweldig interieur. Naar onze mening verdienen onze vloeren de mooiste en beste extra's zoals plinten, lambrisering en trapbekleding. We maken ze precies zoals u ze specificeert: de finishing touch voor ieder interieur.





SPECIALE PROJECTEN

*Maatwerk vloeren voor
woningen, kantoren, winkels,
restaurants en meer*

Speciale projecten vragen vaak net een beetje extra van onze vloeren. Ze moeten bijvoorbeeld passen bij een nieuw ontworpen woning, de bedrijfskleuren van een kantoor, of het intensieve gebruik van een restaurant of winkel. Met onze uitgebreide keuze in kleuren, afwerkingen en patronen als basis, helpen we u met de ontwikkeling van een maatwerk vloer die het unieke karakter van de ruimte onderstreept.

De vloeren van Origineel Chapel Parket zijn van nature uniek. Maar zelfs onze maatwerk vloeren hebben één ding gemeen: ze zijn geweldig mooi, geweldig om op te lopen en geweldig makkelijk te onderhouden. Neem gerust contact op, zodat we samen uw wensen kunnen doornemen.



DUURZAAMHEID

Karakteristieke vloeren, gemaakt met respect voor het milieu

Bij Origineel Chapel Parket is alles erop gericht om hout optimaal te benutten. Dat betekent dat we de best mogelijke vloeren maken, in een productieproces dat de omgeving minimaal belast. Dat doen we als volgt...



WE GEBRUIKEN HOUT UIT VERANTWOORD BEHEERDE BOSSEN

Al ons hout is afkomstig uit bossen die beheerd worden volgens de uitgangspunten van FSC en PEFC.

WE HEBBEN HET HELE PROCES IN EIGEN BEHEER

We participeren in zagerijen, zodat we het proces vanaf het allereerste begin controleren. Tussen dat moment en de laatste inspectie van het eindproduct, hebben we iedere processtap in eigen beheer.


WE MAKEN GEBRUIK VAN GROENE PROCESSEN EN TECHNIEKEN









































Voor al onze sprekende kleuren gebruiken we natuurlijke kleurprocessen. Onze oliën zijn biologisch afbreekbaar. Meer dan 3000 zonnepanelen voorzien onze fabriek in Schijndel van duurzame energie. Alle houtresten gebruiken we om warmte en groene stroom te genereren voor onze droog-, olie- en afwerkingsprocessen, voor de verwarming van onze gebouwen, en om meer dan 3.000 huishoudens te voorzien van duurzame energie.



EN 14342:2005
+ A1:2008

OMSCHRIJVING ICONEN



- | | | | |
|---|---|---|---|
|  | Bewerking: geschaaft oppervlak |  | Zonder microvelling |
|  | Bewerking: fijnbezaagd oppervlak |  | Handgeschaapte microvelling |
|  | Bewerking: geschraapt oppervlak |  | Sortering: Premier |
|  | Bewerking: geborsteld oppervlak |  | Sortering: Rustiek A |
|  | Bewerking: gebrand oppervlak |  | Sortering: Rustiek Mix |
|  | Dikte massief: 15 mm |  | Sortering: Rustiek B |
|  | Dikte massief: 20 mm |  | Beschikbaar legpatroon: planken |
|  | Dikte massief: 25 mm |  | Beschikbaar legpatroon: visgraat |
|  | Dikte samengesteld: 20 mm, 6 mm eiken toplaag |  | Beschikbaar legpatroon: hongarse punt |
|  | Dikte samengesteld: 15 mm, 4 mm eiken toplaag |  | Beschikbaar legpatroon: verschillende cassettes |
|  | Breedtes: wisselend tussen 60 en 285 mm |  | Niet verouderd oppervlak |
|  | Breedtes: wisselend tussen 60 en 245 mm |  | Verouderd oppervlak |
|  | Breedtes: wisselend tussen 290 en 385 mm |  | Brandklasse C |
|  | Breedte: 70 mm |  | Brandklasse D |
|  | Breedte: 85 mm |  | Mogelijk in combinatie met vloerkoeling |
|  | Lengtes: wisselend tussen 1500 en 3000 mm |  | Mogelijk in combinatie met vloerverwarming |
|  | Lengtes: wisselend tussen 3000 en 5000 mm |  | PEFC gecertificeerd |
|  | Lengte: 700 mm |  | CE gecertificeerd |
|  | Lengtes: wisselend tussen 1000 en 1200 mm |  | FSC gecertificeerd -100% |
|  | Met microvelling |  | FSC gecertificeerd - mix |

All rights reserved. No material from this publication may be copied, stored in a computer database, nor published in any form whatsoever, whether electronic, mechanic, by photocopying, recording or in any other manner, without the written permission of Houtindustrie Schijndel BV, Timberline BV or any of their associated companies, hereinafter: HIS. HIS can not be held liable for any damage resulting from the use of this brochure. This text was composed with utmost care. However, HIS cannot be held liable for damage resulting from any error appearing in this publication.



VLOER
AFWERKING
AFMETING

Origineel Chapel Basilica Versailles Cassette
Bruce
810 x 810 mm





WWW.CHAPELPARKET.COM